

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Nombre comercial	Vértigo +
1.2 Clase de producto	Abono con aminoácidos con PK con microelementos
1.3 Presentación	Sólido en polvo
1.4 Categoría toxicológica	Categoría Repr. 1B: Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto
1.5 Formatos de venta	4 Kg

2. RIQUEZAS GARANTIZADAS

Aminoácidos libres:	7,8% (p/p)
Boro (B) soluble en agua:	8%% (p/p)
Molibdeno (Mo) soluble en agua:	10% (p/p)
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua:	8% (p/p)
Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua:	5% (p/p)

Aminograma

Ácido glutámico: 31,4%
Arginina: 38,1%
Lisina: 30,5%

Aminoácidos de síntesis y obtenidos mediante fermentación con *Corynebacterium glutamicum* de proteínas vegetales.

Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación. Clase C.

Cobre total: 0 mg/Kg; Zinc total: 0 mg/Kg

3. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

3.1 Aspecto	Polvo blanco-marrón
3.2 pH (1%)	5-6
3.3 Masa neta del envase	4 Kg

4. RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos hortícolas

Aplicación foliar: 100-150 g/hl

Fertirrigación: 1-1,5 Kg/Ha

Ornamentales

Aplicación foliar: 100-150 g/hl

Fertirrigación: 1-1,5 Kg/Ha

Frutales

Aplicación foliar: 100-150 g/hl

Fertirrigación: 2-3 Kg

5. APLICACIÓN

Contiene una composición balanceada de aminoácidos, fósforo, potasio, boro y molibdeno adecuada para estimular los procesos de floración y fructificación. El ácido glutámico aumenta el poder germinativo del grano de polen y la elongación del tubo polínico. La arginina es un precursor para la síntesis de poliaminas y citoquininas, que favorece el rendimiento del cultivo y aumenta las características organolépticas del fruto. La lisina es un aminoácido imprescindible para la germinación del polen y la elongación del tubo polínico. Además, el boro favorece la mayor producción de polen, y el molibdeno aumenta la producción de flores, mejorando la polinización. Dada esta especial formulación, Vértigo ayuda a la fructificación de las flores. Vértigo está preparado para utilizarse en todo tipo de cultivos: hortícolas, frutales, cítricos, tropicales, vid, ornamentales, cereales, olivo, etc. Se incorporará por fertirrigación o aplicación foliar.

6. SEGURIDAD

ADVERTENCIAS



Peligro

P102- Mantener fuera del alcance de los niños.

P270- No comer, beber ni fumar durante su utilización.

H360FD- Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.

P201- Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P202- No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P280- Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.

P308+P313- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P405- Guardar bajo llave.

P501- Eliminar el contenido o el recipiente en lugares especialmente habilitados para dicho fin.

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas. Una vez realizada la disolución, aplicar, no almacenar la disolución. Las aplicaciones deben realizarse a temperaturas no excesivamente altas. No mezclar con aceites, azufre, plaguicidas nitroderivados o bases, ni con más de dos productos distintos. Siempre es aconsejable hacer una prueba de compatibilidad. Almacenar los envases entre 5 y 25 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. Manipular con cuidado